



Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

STWÓRZ CICHE SĄSIEDZTWO

Wypróbuj nasze produkty akumulatorowe
o niskim poziomie hałasu

MASZYNY AKUMULATOROWE

A woman with long brown hair and glasses, wearing a black sweater, is smiling as she uses an orange hedge trimmer to trim a dark wooden fence. The background shows a modern house with grey siding and white trim. The text "UMÓWMY SIĘ NA CISZĘ" is overlaid in large white letters.

UMÓWMY SIĘ NA CISZĘ

#CicheSąsiedztwo



MNIEJSZY HAŁAS

Ciche silniki akumulatorowe pozwalają rozpocząć pracę wcześniej lub zakończyć ją później – bez irytowania sąsiadów.



BEZ SPALIN

Silniki Husqvarna zasilane akumulatorami gwarantują wydajność silników spalinowych, jednak bez emisji szkodliwych spalin i bez zużycia paliwa.



JEDEN AKUMULATOR

Wszystkie maszyny ręczne mogą korzystać z jednego akumulatora. Używając dwóch akumulatorów (pracując na jednym, a drugi ładując) wykonasz pracę bez przestojów.

W ZGODZIE Z NATURĄ

Zrównoważony rozwój jest dla nas w Husqvarna bardzo ważny. W końcu większość czasu spędzamy w otoczeniu przyrody, wybierając do relaksu miejsca pozbawione hałasu. Dlatego tak ważna dla nas jest redukcja emisji dwutlenku węgla i hałasu przez maszyny dbające o tereny zieleni, czyli ograniczenie ich szkodliwego wpływu na środowisko, ludzi i miejsca w których pracują. Tworzone przez nas ergonomiczne maszyny i innowacyjne rozwiązania są wyrazem naszej troski o środowisko naturalne i o komfort pracy ich użytkowników. Redukcja dwutlenku węgla i hałasu w przestrzeni publicznej to mniejszy smog i ciche sąsiedztwo jakże pożądane obecnie przez każdego z nas.

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych narzędzi, oferta produktów akumulatorowych firmy Husqvarna powstała z myślą o dzisiejszych wyzwa-

niach. Wytrzymałe, trwałe i wydajne produkty są również proste w obsłudze.

W dzisiejszych czasach istnieje zapotrzebowanie na wysoką wydajność urządzeń bez uciążliwych kabli zasilających, hałasu i spalin. Wierzmy, że ludzie mogą pracować w swoich ogrodach, kiedykolwiek zechcą, bez zakłócania spokoju swojej rodzinie i sąsiadom. Pamiętaj, to Ty o tym decydujesz! Wybierz więc zrównoważone ogrodnictwo z zastosowaniem wygodnych i niezawodnych narzędzi.

Najnowsza technologia sprawia, że maszyny akumulatorowe są ciche i wydajne, osiągają długi czas pracy, nie wydzielają szkodliwych spalin. Marka Husqvarna jest gwarancją najwyższej wydajności i jakości pracy.



ŁATWOŚĆ UŻYCIA

Maszyny akumulatorowe są doskonale wyważone, lekkie i proste w obsłudze. Włącza się je jednym przyciskiem. Bez rozrusznika z linką czy płaczących się przewodów praca w ogrodzie jest przyjemniejsza.



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wytrzymałe, trwałe silniki, mały ciężar całkowity i intuicyjna obsługa zapewniają wydajność, wygodę pracy przy minimalnych drganiach.



DO UŻYTKU W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Akumulatorowe maszyny Husqvarna serii 400 i 500 mogą pracować przy każdych warunkach atmosferycznych.



EKONOMIA

Zakup naszych maszyn akumulatorowych zwróci się szybciej, niż przypuszczasz. Dodatkowo oszczędzasz pieniądze nie wydając ich na benzynę.



SPORADYCZNE UŻYTKOWANIE

Nasze maszyny akumulatorowe z serii 100 i 200 to spora grupa maszyn Husqvarna przeznaczonych do prostszych codziennych czy sezonowych prac w przydomowym ogrodzie. Maszyny te są ciche, wygodne w eksploatacji i proste w obsłudze, a przy tym zaskakująco mocne i niewymagające pod względem konserwacji.



HUSQVARNA 120i*

LEKKA I WYGODNA, O ŁATWYM ROZRUCHU, Z INTUICYJNYM PANELEM

Idealna do ścinania mniejszych drzew oraz podkrzesywania i obcinania gałęzi w Twoim ogrodzie.

- Prowadnica o długości 30 cm
- Ciężar bez akumulatora 3,0 kg
- Prędkość łańcucha 11,5 m/s
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy

* Do pilarek należy zawsze używać akumulatora o większej pojemności



NOWOŚĆ

HUSQVARNA 115IPT4

LEKKA I WYDAJNA PILARKA NA WYSIĘGNIKU

Lekka akumulatorowa pilarka na wysięgniku, charakteryzująca się dużą wydajnością. Nie wytwarza spalin. Niski poziom drgań. Teleskopowy wysięgnik zapewnia zasięg do 4 m. Możliwość rozłożenia wysięgnika na dwie części ułatwia transport maszyny.

- Długość prowadnicy 25 cm
- Masa 4,1 kg bez akumulatora
- Prędkość piły łańcuchowej 10 m/s
- Długość 285 cm
- W komplecie pojedyna szelka



HUSQVARNA 115iL

ŁATWA REGULACJA, URUCHAMIANIE I PROSTA OBSŁUGA

Do wykaszania krawędzi trawnika lub niewielkich obszarów trawy trudnej do wykoszenia kosiarką.

- Ciężar bez akumulatora 3,5 kg
- Średnica cięcia 33 cm
- Teleskopowy wysięgnik i regulowany uchwyt
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy



HUSQVARNA 115iHD45

ŁATWE W UŻYCIU NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Świetny wybór, jeżeli chcemy podcinać krzewy oraz mniejsze i większe żywopłoty. Lekkie, ciche i proste w obsłudze.

- Ciężar bez akumulatora 3,2 kg
- 3000 cięć/min
- Zespół tnący 45 cm
- Technologia savE™ wydłużająca do maksimum czas pracy



HUSQVARNA LC 247iX

WYDAJNE KOSZENIE. MINIMUM KONSERWACJI

Kosiarka akumulatorowa przeznaczona do wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji. Łączność Bluetooth. Dwa gniazda akumulatorów BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

- Czas pracy 30-80 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- Zbieranie/wyrzut tylny: BioClip® jako opcja
- Szerokość robocza 47 cm
- Wysokość robocza 20-75 mm
- Bez napędu
- Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 141iV

ŁATWA W MANEWROWANIU. REGULACJA PRĘDKOŚCI

Kosiarka z napędem własnym i regulacją prędkości, do użytku przydomowego. Napęd akumulatorowy – bez płynnego paliwa czy kabla elektrycznego. Niewielkie urządzenie tnące ułatwia manewrowanie.

- Czas pracy do 60 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju akumulatora
- Zbieranie/wyrzut tylny
- Szerokość robocza 41 cm
- Wysokość robocza 25-75 mm
- Napęd własny
- Regulacja prędkości
- Bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ



HUSQVARNA S138i

KOMPAKTOWA BUDOWA, ŁATWY TRANSPORT

Niezawodny i lekki wertykulator typu 2-w-1, zasilany dwoma akumulatorami, z nożami wymienianymi bez użycia narzędzi. Łatwa regulacja wysokości noży oraz silnik o dużej mocy pozwalają skutecznie usuwać filc i mech z trawników.

- Czas pracy do 60 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- Szerokość robocza 37,5 cm
- Wysokość robocza -10 mm – +5 mm
- Bez napędu
- Bez akumulatora i ładowarki

NOWOŚĆ



HUSQVARNA LB 146i

LEKKA, WYGODNA, ZWROTNA

Wygodna i lekka kosiarka do małych i średniej wielkości ogrodów przydomowych. Łatwy rozruch. Kontrolki informują użytkownika o najważniejszych parametrach, nóż ma konstrukcję optymalną do rozdrabniania.

- Czas pracy 40-90 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- BioClip®
- Szerokość robocza 46 cm
- Wysokość robocza 35-70 mm
- Bez napędu
- Bez akumulatora i ładowarki

ZALETY MASZYN AKUMULATOROWYCH

- Silniki akumulatorowe pracują cicho, przez co są przyjazne otoczeniu.
- Silnik bezszczotkowy zapewnia dużą moc i wydajność.
- Start przy użyciu przycisku "0/1", bez potrzeby pociągnięcia linki rozrusznika i tankowania.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia maksymalną wygodę użytkownikowi, a intuicyjne sterowanie ułatwia obsługę maszyny.
- Mogą pracować w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. podczas deszczu lub w wysokiej temperaturze (dotyczy tylko serii 400 oraz 500).





PRZYTNIJ HAŁAS

ŚREDNIO INTENSYWNE UŻYTKOWANIE

Profesjonalni ogrodnicy, korzystający z maszyn sporadycznie, ale wymagający od nich pełnej mocy i wydajności, mają do dyspozycji maszyny z serii 300. W przypadku maszyn ręcznych polecamy noszenie dodatkowych akumulatorów w pasie FLEXI.



HUSQVARNA 330i

LEKKA, INTUICYJNA W OBSŁUDZE

Dla cieśli, ogrodników i innych wymagających użytkowników. Obsługiwana bez użycia narzędzi, lekka i bardzo łatwa w obsłudze, z akumulatorem BLi.

- Długość prowadnicy 25-35 cm.
- Ciężar bez akumulatora 2,7 kg
- Prędkość łańcucha 15 m/s.
- Technologia savE™ wydłużająca do maksymalny czas pracy
- Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA 320iB Mark II

STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ, NATYCHMIASTOWY ROZRUCH

Lekka dmuchawa z blokadą obrotów, natychmiastowym uruchamianiem i trybem Boost (wyższej mocy). Prosta w obsłudze i cicha dzięki technologii akumulatorów litowo-jonowych.

- 81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s
- Ciężar bez akumulatora 2,4 kg
- Bez akumulatora i ładowarki
- Blokada obrotów i tryb zwiększonej mocy (Boost) podnoszące do maksimum wygodę pracy



HUSQVARNA LC 347iVX

CICHA PRACA. MINIMALNE WYMAGI KONSERWACYJNE

Kosiarka z napędem akumulatorowym i elektroniczną regulacją prędkości, przeznaczona do wygodnego i wydajnego koszenia trawy, wymagająca minimum konserwacji. Łączność Bluetooth. Dwa gniazda akumulatorów BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

- Czas pracy 30-80 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- Zbieranie/wyrzut tylny: BioClip® jako opcja
- Szerokość robocza 47 cm
- Wysokość robocza 20-75 mm
- Napęd własny
- Regulacja prędkości
- Bez akumulatora i ładowarki



HUSQVARNA LC 353iVX

ELEKTRONICZNE STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ, WYDAJNA

Kosiarka z elektroniczną regulacją prędkości oraz kontrolkami informującymi użytkownika o najważniejszych parametrach, wymagająca minimum konserwacji. Łączność Bluetooth. Dwa gniazda akumulatorów BLi zapewniają dłuższy czas pracy.

- Czas pracy 20-60 minut, uzależniony od stanu trawnika oraz rodzaju i liczby akumulatorów
- Zbieranie/wyrzut tylny: BioClip® jako opcja
- Szerokość robocza 53 cm
- Wysokość robocza 20 -75 mm
- Napęd własny
- Regulowana prędkość jazdy
- Bez akumulatora i ładowarki

UZUPEŁNIJ SWOJE NARZĘDZIA W CELU MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI



HUSQVARNA BLi300 BARDZO WYDAJNY. DO WYMAGAJĄCYCH ZADAŃ

Kompaktowy akumulator do użytku profesjonalnego bądź przydomowego. Zapewnia długi czas działania i bardzo korzystny stosunek wydajności do ciężaru. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie w czasie ładowania. Możliwość ładowania do 1500 razy.

- Pojemność: 9,4 Ah
- Masa: 1,9 kg



HUSQVARNA BLi200 / 100 KOMPAKTOWE I LEKKIE

Kompaktowe akumulatory do profesjonalnego lub przydomowego użytku. Długie działanie pomimo niewielkich rozmiarów. Wskaźnik naładowania z 4 diodami, praca niezależnie od pogody, znakomite chłodzenie w trakcie ładowania. Możliwość ładowania do 1500 razy.

- Pojemność: 5,2/2,6 Ah
- Masa: 1,3/0,9 kg



HUSQVARNA BLi20 / 10 WYDAJNE AKUMULATORY DO UŻYTKU PRZYDOMOWEGO

Długi czas pracy w kompaktowej formie. Efektywne chłodzenie podczas ładowania. 3-diodowy wskaźnik poziomu naładowania. Możliwość ładowania do 400 razy.

- Pojemność: 4/2 Ah
- Masa: 1,2/0,8 kg



HUSQVARNA QC500 DO BARDZO SZYBKIEGO ŁADOWANIA

Niezwykle szybkie ładowanie, do użytku profesjonalnego bądź przydomowego. Czas ładowania BLi300, BLi550X oraz BLi950X o 50% krótszy niż ładowarką QC330. Aktywne chłodzenie akumulatorów, dwudiodowy wskaźnik działania, duża moc wyjściowa

- Moc: 500 W
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
- Masa: 1,5 kg



HUSQVARNA QC80 STANDARDOWA ŁADOWARKA

Standardowa ładowarka ze wskaźnikiem diodowym. Do sporadycznego użycia.

- Moc: 80 W
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
- Masa: 0,6 kg



HUSQVARNA QC80F ŁADOWARKA DO UŻYTKU W TERENIE

Ładowarka do użycia w terenie, podłączana do wyjścia 12V w samochodzie w trakcie transportu. Do użytku średnio intensywnego bądź od czasu do czasu.

- Moc: 80 W
- Masa: 0,6 kg



HUSQVARNA Vi600F PRZETWORNICA NAPIĘCIA

Umożliwia szybkie ładowanie akumulatora w terenie dzięki przekształcaniu prądu stałego 12V z dowolnego akumulatora kwasowo-ołowiowego na prąd zmienny 220V na potrzeby ładowarek QC500, QC330 i QC80. Do użytku profesjonalnego bądź średnio intensywnego.

- Moc: 330 W
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
- Masa: 1,3 kg



HUSQVARNA QC330 UNIWERSALANA ŁADOWARKA

Szybka ładowarka, do użytku profesjonalnego bądź przydomowego. Aktywne chłodzenie akumulatorów, wskaźnik działania z 2 diodami.

- Moc: 330 W
- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
- Masa: 1,3 kg



TORBA NA AKUMULATOR HUSQVARNA

Utrzymuje ciepło akumulatorów zimą i chłód latem. Efektywnie pochłania wstrząsy i chroni przed zanieczyszczeniami oraz wilgocią. Dla modeli BLi10 /20 /100 /200.




SKRZYŃKA NA AKUMULATOR HUSQVARNA

Skrzynka do bezpiecznego transportu i przechowywania akumulatorów, ładowarek i innych akcesoriów Husqvarna.



PAS FLEXI NA AKUMULATORY

Umożliwia noszenie na biodrach nawet trzech zapasowych akumulatorów Husqvarna BLi oraz akcesoriów. Trwały i wygodny.



ILE CZASU BĘDZIE DZIAŁAŁ AKUMULATOR?








Czas pracy po pełnym naładowaniu akumulatora uzależniony jest od trzech czynników: pojemności akumulatora, maszyny, z którą pracuje akumulator oraz natężenia pracy (lekka, ciężka). W tabeli podano oczekiwany szacunkowy czas pracy maszyny akumulatorowej Husqvarna w różnych sytuacjach roboczych.

Czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora uzależniony jest od jego pojemności oraz używanej ładowarki. W wielu przypadkach czas ładowania będzie krótszy od czasu pracy. Oznacza to, że mając dwa akumulatory możemy pracować bez przerw – jeden akumulator ładuje się w trakcie użytkowania drugiego.

CZAS ŁADOWANIA DLA RÓŻNYCH AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK






		CYKLE ŁADOWANIA	QC500		QC330		QC80		QC80F		
			POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA		POZIOM NAŁADOWANIA		
			<div><div></div></div> 80%	<div><div></div></div> 100%	<div><div></div></div> 80%	<div><div></div></div> 100%	<div><div></div></div> 80%	<div><div></div></div> 100%	<div><div></div></div> 80%	<div><div></div></div> 100%	
PROFESJONALNA PRACA W PEŁNYM ZAKRESIE		 BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
	PRACA OD CZASU DO CZASU	 BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
		 BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	SPORADYCZNE UŻYCIE	 BLi20	400	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
		 BLi10	400	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min

Najlepszy wybór

CZAS PRACY NA JEDNYM ŁADOWANIU



ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR				
			BLi300	BLi200	BLi100	BLi20	BLi10
PILARKI							
Podkrzesywanie		535i XP®	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min
		T535i XP®					
		330i					
		120i	—	45 min	—	35 min	—
Podkrzesywanie na drzewie		535i XP®	4 h	2 h 15 min	1 h	1 h 45 min	50 min
		T535i XP®					
Prace ciesielskie		535i XP®	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min
		T535i XP®					
		330i					
Przerzynanie kłód		535i XP®	1 h	35 min	15 min	25 min	10 min
		T535i XP®					
		330i					
PRZECINARKI							
Cięcie, płyty betonowe, 40 mm		K535i	40 pcs	20 pcs	—	—	—
Cięcie, dachówka		K535i	165 pcs	85 pcs	—	—	—
Cięcie, granit, 70 mm		K535i	10 pcs	6 pcs	—	—	—
Cięcie, płytki podłogowe, 7 mm		K535i	240 pcs	140 pcs	—	—	—
WYCINARKI PROFESJONALNE							
Praca wycinarką		530iPX	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min
PILARKI NA WYSIEGNIKU							
Podkrzesywanie		530IPT5	3 h 30 min	2 h	50 min	1 h 30 min	40 min
		530iP4					
		115PT4					
WYKASZARKI/PODKASZARKI							
Koszenie gęstej trawy		520iRX	1 h 15 min	40 min	20 min	30 min	15 min
		520iLX				30 min	
		315iC				1 h	
Lżejsza praca podkaszarką		520iRX	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min
		520iLX					
		315iC	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min
		115iL	—	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min
NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU							
Intensywne cięcie		520iHE3	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min
		520iHD70					
		520iHD60					
Lżejsze podcinanie		520iHE3	3 h 45 min	2 h	1 h	1 h 30 min	50 min
		520iHD70					
		520iHD60					
		115iHD45	—	2 h	1 h	1 h 30 min	45 min
DMUCHAWY							
Intensywna praca		550iBTX	—	—	—	—	—
		530iBX	35 min	15 min	10 min	15 min	15 min
		525iB					
		320iB Mark II					
Lżejsza praca		550iBTX	—	—	—	—	—
		530iBX	1 h	35 min	20 min	30 min	15 min
		525iB					
		320iB Mark II					
KOSIARKI							
Koszenie trawy		LC 353iVX	35 min	20 min	—	15 min	—
		LC 347iVX	40 min			20 min	
		LC 247iX	45 min			25 min	
		LC 141iV	1 h	30 min		25 min	
		LC 141i	1 h 5 min	35 min	25 min	30 min	20 min
		LB 146i	1 h	30 min	—	25 min	—
		S138i					

Czas pracy jest maksymalnym czasem pracy w trybie savE™: obejmuje rzeczywistą pracę, podstawową konserwację i ruch/wspinalczkę niezbędne do wykonania zadania. Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień. *Wymaga akumulatorów plecakowych BLi.

 Najlepszy wybór

PRZEDSTAWIAMY PIERWSZĄ KOSIARKĘ HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD



Husqvarna Automower® AWD płynnie pokonuje najbardziej strome pochyłości. Napęd 4x4 pozwala pracować na stokach o nachyleniu do 70% przy zachowaniu znakomitej zwrotności. Wyjątkowa na rynku konstrukcja znakomicie radzi sobie w terenie, a ultradźwiękowe wykrywanie przeszkód pozwala kosiarce pracować bezproblemowo w naturalnym środowisku.

Wyjątkowo ciche silniki sprawiają, że łatwo można przeoczyć pracującą maszynę, a aplikacja Automower® Connect pozwala sterować nią za pośrednictwem smartfona. ■

SERIA AUTOMOWER® X-LINE

Smukła i elegancka sylwetka X-Line oraz ledowe reflektory sprawiają, że kosiarka prezentuje się równie dobrze, jak trawnik. Wszystkie modele posiadają funkcję Automower® Connect, z opcją śledzenia GPS w razie kradzieży.

NOWOŚĆ

AUTOMOWER® 435X AWD

Pierwszy w historii model Husqvarna Automower® AWD bez trudu pielęgnuje najbardziej wymagające trawniki o powierzchni do 3500 m². Dzięki możliwości pokonywania wzniesień o nachyleniu do 70% (35°), efekty koszenia są znakomite nawet na trudnych terenach pagórkowatych.



AUTOMOWER® 450X

Najbardziej zaawansowana technologicznie i najlepiej wyposażona kosiarka 2x4 na rynku. Do dużych ogrodów o powierzchni do 5000 m² i o złożonej strukturze. Obsługuje wymagające, oddzielone od siebie obszary trawnika z kilkoma przejazdami i o nachyleniu do 45%.



AUTOMOWER® 430X

Wysokiej klasy model, znakomity do ogrodów o skomplikowanej strukturze, o powierzchni do 3200 m², z oddzielnymi od siebie obszarami, wąskimi przejściami, drzewami, krzewami i stokami do 45%.



AUTOMOWER® 315X

Najbardziej zaawansowany technologicznie model z serii 300. Kosi trawniki o złożonej strukturze i powierzchni do 1600 m², pokonuje wąskie przejścia i pochyłości o maksymalnym nachyleniu 40%, może pracować na nierównym terenie.



ZAWSZE DO USŁUG

Dostępne są modele Husqvarna Automower® odpowiednie do każdego typu trawnika, od mniejszych i nieskomplikowanych, po złożone ogrody ze stromymi stokami i wąskimi przejściami.



AUTOMOWER® 420

Mocna i duża kosiarka automatyczna, odpowiednia do większości ogrodów o powierzchni do 2200 m². Znakomicie radzi sobie z typowymi wyzwaniami spotykanymi w ogrodach. Automatyczna obsługa przejść, elektryczna regulacja wysokości koszenia, czujnik wzrostu trawy oraz bardzo cichy napęd. W standardzie Automower® Connect@Home.



AUTOMOWER® 315

Automatyczna obsługa przejść pomaga kosiarkę w pokonywaniu wąskich przejazdów, czujnik wzrostu trawy dostosowuje częstotliwość koszenia do tempa wzrostu trawy. Do ogrodów o powierzchni do 1500 m² z kilkoma przeszkodami i z niewielkimi pochyłościami. W standardzie Automower® Connect@Home



AUTOMOWER® 310

Kosiarka osadzona na podwoziu z 4 kołami, dzięki czemu lepiej radzi sobie na nierównym terenie, pomimo niewielkich rozmiarów. Wymienna osłona umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu. Do małych i średniej wielkości ogrodów o powierzchni do 1000 m² z kilkoma przeszkodami. W standardzie Automower® Connect@Home.



AUTOMOWER® 105

Kompaktowa i lekka kosiarka do mniejszych ogrodów, o nieskomplikowanej strukturze do 600 m², z kilkoma przeszkodami. Znakomicie radzi sobie z manewrowaniem na niewielkich przestrzeniach. Pokonuje szersze przejścia i stoki o niewielkim nachyleniu.

AUTOMOWER® CARE - PRZEDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT

Dzięki Automower® Care zapewnisz swojej kosiarce automatycznej Husqvarna Automower® ochronę gwarancyjną na okres 5 lat. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Diler Husqvarna lub sprawdź na stronie: www.husqvarna.pl

MASZYNY AKUMULATOROWE HUSQVARNA



KOSIARKI



AUTOMOWER®

PODKASZARKI



AKUMULATORY



PILARKI



DMUCHAWY



ŁADOWARKI



NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTU

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u autoryzowanego sprzedawcy Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w broszurze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.



Husqvarna®

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktów i funkcji stanowią znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.international.husqvarna.com

www.husqvarna.pl